

# Electrolux Well H5 EXN09C58HW



## Lämmitys A++ ja jäähdytys A+++

Erittäin energiatehokas ratkaisu kaikkiin vuodenaikoihin. Well H5 ilmalämpöpumppu toimii tehokkaasti ja luotettavasti jopa 30°C pakkasella.

Erittäin tehokas **PureO2-ilmanpuhdistusjärjestelmä** auttaa puhdistamaan ilmaa mm. allergeeneistä, pienhiukkasista, hajuista ja bakteereista.


## Ympäristöystävällisempi vaihtoehto!

Well H5 ilmalämpöpumput käyttävät ympäristöystävällistä R32 kylmäainekaasua. R32 vähentää ilmaston lämmityspotentiaalia (GWP) jopa 72 % verrattuna perinteisissä ilmalämpöpumpuissa käytettyyn standardiin kylmäainekaasuun.

Electrolux Well H5 ilmalämpöpumput ovat **etäohjattavissa mobiilisovelluksen avulla**. Voit siis säädellä kotisi lämpötilaa myös etänä poissa kotoa.



5 vuoden takuu  
REKISTERÖITYMÄLLÄ



WWW.ELECTROLUX.FI

\*www.Electrolux.fi rekisteröi tuote 14 päivän kuluessa asennuksesta


## Tärkeimmät ominaisuudet:



Etähallinnan mahdollisuus:  
Säädä kotisi lämpötila etänä  
mobiilisovelluksen avulla.



Erittäin hiljainen vain 22 dB.  
Voit huoletta jättää  
ilmalämpöpumpun päälle  
koko yöksi.



## Tuotetiedot:

Suurin lämmitysteho, kW: 6,0  
Nimellinen lämmitysteho, kW: 0,8-3,6  
SCOP: 4,6 Ottoteho läm. Min-max: 400-1500w

Maximi ilmavirta, m<sup>3</sup>/h: 600,  
Ilmanohjaus horisontaali / vertikaali: auto /auto

Äänenpaine sisällä, dB: 22-39  
Äänenpaine ulkona, dB: 52

Tehokas ilmanpuhdistus:  
ColdPlasma, aktiivihiilisuodatin  
ja Antibakteerinen suodatin

Turbo -toiminto nopeaa lämmitystä tai viilennystä  
varten. Sisäänrakennettu Wifi

Sisäyksikön mitat, mm (LxSxK): 855x200x280

Suurin jäähdytysteho 3,9  
Nimellinen jäähdytysteho, kW: 0,8-2,6  
SEER: 8,5 Ottoteho jääh. Min-max : 200-1300w

Lämmitystehot -7°/ 3100w, -15° / 2200w,  
-30°/ 1300w.

Putkikoot 1/4" ja 3/8"  
Maximi etäisyys 15m ja korkeus 10m

Kylmäaine: R32  
Kosteudenpoisto l/h: 0,9  
10°C ylläpitolämpö

24h ajastin: On  
Eko-toiminto: On

Ulkoyksikön mitat, mm (LxSxK): 780x290x597

PNC sisäyksikkö: 950 011 441  
EAN sisäyksikkö: 7 332 543 605 248

PNC ulkoyksikkö: 950 011 442  
EAN ulkoyksikkö: 7 332 543 591 855

TAKUU: 5 VUOTTA  
REKISTERÖIMÄLLÄ



# Electrolux Well H5 EXN12C58HW



## Lämmityksessä A++ ja jäähdytys A++

Erittäin energiatehokas ratkaisu kaikkiin vuodenaikoihin. Well H5 ilmalämpöpumppu toimii tehokkaasti ja luotettavasti jopa 30°C pakkasella.

Erittäin tehokas **PureO2-ilmanpuhdistusjärjestelmä** auttaa puhdistamaan ilmaa mm. allergeeneistä, pienhiukkasista, hajuista ja bakteereista.


## Ympäristöystävällisempi vaihtoehto!

Well H5 ilmalämpöpumput käyttävät ympäristöystävällistä R32 kylmäainekaasua. R32 vähentää ilmaston lämmityspotentiaalia (GWP) jopa 72 % verrattuna perinteisissä ilmalämpöpumpuissa käytettyyn standardiin kylmäainekaasuun.

Electrolux Well H5 ilmalämpöpumput ovat **etäohjattavissa mobiilisovelluksen avulla**. Voit siis säädellä kotisi lämpötilaa myös etänä poissa kotoa.



5 vuoden takuu  
REKISTERÖITYMÄLLÄ



WWW.ELECTROLUX.FI

\*www.Electrolux.fi rekisteröi tuote 14 päivän kuluessa asennuksesta


## Tärkeimmät ominaisuudet:



Etähallinnan mahdollisuus:  
Säädä kotisi lämpötila etänä  
mobiilisovelluksen avulla.



Erittäin hiljainen vain 22 dB.  
Voit huoletta jättää  
ilmalämpöpumpun päälle  
koko yöksi.



## Tuotetiedot:

Suurin lämmitysteho, kW: 6,0  
Nimellinen lämmitysteho, kW: 1,0-4,4  
SCOP: 4,6 Ottoteho läm. Min-max: 500-1600w

Maximi ilmavirta, m3/h: 650  
Sisäänrakennettu Wifi

Äänenpaine sisällä, dB: 22-39  
Äänenpaine ulkona, dB: 53

Tehokas ilmanpuhdistus:  
ColdPlasma, aktiivihilisuodatin  
ja Antibakteerinen suodatin

Turbo -toiminto nopeaa lämmitystä tai viilennystä varten

Sisäyksikön mitat, mm (LxSxK):  
855x200x280

Suurin jäähdytysteho 4,5  
Nimellinen jäähdytysteho, kW: 1,0-3,5  
SEER: 7,8 Ottoteho jääh. Min-max : 300-1500w

Lämmitystehot -7°/ 3300w, -15° / 2500w,  
-30°/ 1300w.

Putkikoot 1/4" ja 3/8"  
Maximi etäisyys 15m ja korkeus 10m

Kylmäaine: R32  
Kosteudenpoisto l/h: 0,9  
10°C ylläpitölämpö

24h ajastin: On  
Eko-toiminto: On

Ulkoyksikön mitat, mm (LxSxK):  
780x290x597

PNC sisäyksikkö: 950 011 443  
EAN sisäyksikkö: 7 332 543 591 862

PNC ulkoyksikkö: 950 011 444  
EAN ulkoyksikkö: 7 332 543 591 879

TAKUU: 5 VUOTTA  
REKISTERÖIMÄLLÄ



# Electrolux Well H5 EPN09C58HW



## Lämmityksessä A++ ja jäähdytys A+++


Erittäin energiatehokas ratkaisu kaikkiin vuodenaikoihin. Well H5 ilmalämpöpumppu toimii tehokkaasti ja luotettavasti jopa 30°C pakkasella.

Erittäin tehokas **PureO2-ilmanpuhdistusjärjestelmä** auttaa puhdistamaan ilmaa mm. allergeeneistä, pienhiukkasista, hajuista ja bakteereista.


## Ympäristöystävällisempi vaihtoehto!

Well H5 ilmalämpöpumput käyttävät ympäristöystävällistä R32 kylmäainekaasua. R32 vähentää ilmaston lämmityspotentiaalia (GWP) jopa 72 % verrattuna perinteisissä ilmalämpöpumpuissa käytettyyn standardiin kylmäainekaasuun.

Electrolux Well H5 ilmalämpöpumput ovat **etäohjattavissa mobiilisovelluksen avulla**. Voit siis säädellä kotisi lämpötilaa myös etänä poissa kotoa.



Erikoisliikkeiden malli!



5 vuoden takuu  
REKISTERÖITYMÄLLÄ


## Tärkeimmät ominaisuudet:



Etähallinnan mahdollisuus:  
Säädä kotisi lämpötila etänä  
mobiilisovelluksen avulla.



Erittäin hiljainen vain 22 dB.  
Voit huoletta jättää  
ilmalämpöpumpun päälle  
koko yöksi.



## Tuotetiedot:

Suurin lämmitysteho, kW: 6,0  
Nimellinen lämmitysteho, kW: 0,8-3,6  
SCOP: 4,6 Ottototeh. läm. Min-max: 400-1500w

Maximi ilmavirta, m<sup>3</sup>/h: 600,  
Ilmanohjaus horisontaali / vertikaali: auto /auto

Äänenpaine sisällä, dB: 22-39  
Äänenpaine ulkona, dB: 52

Tehokas ilmanpuhdistus:  
ColdPlasma, aktiivihiihiisuodatin  
ja Antibakteerinen suodatin

Turbo -toiminto nopeaa lämmitystä tai  
viilennystä varten. Sisäänrakennettu Wifi

Sisäyksikön mitat, mm (LxSxK):  
855x200x280

Suurin jäähdytysteho 3,9  
Nimellinen jäähdytysteho, kW: 0,8-2,6  
SEER: 8,5 Ottototeh. jääh. Min-max : 200-1300w

Lämmitystehot -7°/ 3100w, -15° / 2200w,  
-30°/ 1300w.

Putkikoot 1/4" ja 3/8"  
Maximi etäisyys 15m ja korkeus 10m

Kylmäaine: R32  
Kosteudenpoisto l/h: 0,9  
10°C ylläpitolämpö

24h ajastin: On  
Eko-toiminto: On

Ulkoyksikön mitat, mm (LxSxK):  
780x290x597

WWW.ELECTROLUX.FI

\*www.Electrolux.fi rekisteröi tuote 14 päivän  
kuluessa asennuksesta

PNC sisäyksikkö: 950 011 437  
EAN sisäyksikkö: 7 332 543 593 040

PNC ulkoyksikkö: 950 011 438  
EAN ulkoyksikkö: 7 332 543 593 057

TAKUU: 5 VUOTTA  
REKISTERÖIMÄLLÄ



# Electrolux Well H5 EPN12C58HW



## Lämmityksessä A++ ja jäähdytyksessä A++

Erittäin energiatehokas ratkaisu kaikkiin vuodenaikoihin. Well H5 ilmalämpöpumppu toimii tehokkaasti ja luotettavasti jopa 30°C pakkasella.

Erittäin tehokas **PureO2-ilmanpuhdistusjärjestelmä** auttaa puhdistamaan ilmaa mm. allergeeneistä, pienhiukkasista, hajuista ja bakteereista.

## Ympäristöystävällisempi vaihtoehto!

Well H5 ilmalämpöpumput käyttävät ympäristöystävällistä R32 kylmäainekaasua. R32 vähentää ilmaston lämmityspotentiaalia (GWP) jopa 72 % verrattuna perinteisissä ilmalämpöpumpuissa käytettyyn standardiin kylmäainekaasuun.


Electrolux Well H5 ilmalämpöpumput ovat **etäohjattavissa mobiilisovelluksen avulla**. Voit siis säädellä kotisi lämpötilaa myös etänä poissa kotoa.



Erikoisliikkeiden malli!



5 vuoden takuu  
REKISTERÖITYMÄLLÄ



WWW.ELECTROLUX.FI

\*www.Electrolux.fi rekisteröi tuote 14 päivän kuluessa asennuksesta


## Tärkeimmät ominaisuudet:



Etähallinnan mahdollisuus:  
Säädä kotisi lämpötila etänä  
mobiilisovelluksen avulla.



Erittäin hiljainen vain 20 dB.  
Voit huoletta jättää  
ilmalämpöpumpun päälle  
koko yöksi.



## Tuotetiedot:

Suurin lämmitysteho, kW: 6,0  
Nimellinen lämmitysteho, kW: 1,0-4,4  
SCOP: 4,6 Ottoteho läm. Min-max: 500-1600w

Maximi ilmavirta, m<sup>3</sup>/h: 650  
Sisäänrakennettu Wifi

Äänenpaine sisällä, dB: 22-39  
Äänenpaine ulkona, dB: 53

Tehokas ilmanpuhdistus:  
ColdPlasma, aktiivihiilisuodatin  
ja Antibakteerinen suodatin

Turbo -toiminto nopeaa lämmitystä tai viilennystä varten

Sisäyksikön mitat, mm (LxSxK): 855x200x280

Suurin jäähdytysteho 4,5  
Nimellinen jäähdytysteho, kW: 1,0-3,5  
SEER: 7,8 Ottoteho jääh. Min-max : 300-1500w

Lämmitystehot -7°/ 3300w, -15° / 2500w, -30°/ 1300w.

Putkikoot 1/4" ja 3/8"  
Maximi etäisyys 15m ja korkeus 10m

Kylmäaine: R32  
Kosteudenpoisto l/h: 0,9  
10°C ylläpitolämpö

24h ajastin: On  
Eko-toiminto: On

Ulkoyksikön mitat, mm (LxSxK): 780x290x597

PNC sisäyksikkö: 950 011 439  
EAN sisäyksikkö: 7 332 543 593 064

PNC ulkoyksikkö: 950 011 440  
EAN ulkoyksikkö: 7 332 543 593 071

TAKUU: 5 VUOTTA  
REKISTERÖIMÄLLÄ

